

# Beheerdersbijeenkomst

## OpenAC Gebruikersdag 2015

Adriaan de Groot   Uğur Yıldırım

13 oktober 2015

# Beheerdersbijeenkomst

- Interactief,
- Bevragend,
- ... met een kleine presentatie.

# Onderwerpen

- Versiebeheer,
- Codetabellen,
- Scripts,
- Overnemen,
- Permissies,
- Testing,
- Nieuw feature: adaptaties blokkeren.

# Versiebeheer

- Default alleen adaptatiewijzigingen
- Zie ook *adaptaties blokkeren*
- **Deze versies zijn supported:**

Klik op een versie om over te schakelen	
Versie	Omschrijving
develop...	Meest recente ontwikkelversie van OpenAC (niet altijd stabiel)
v2.012	OpenAC v2.012: TESTRELEASE, permissies, pager, plandagen
v2.010	OpenAC v2.010: ICD-10, AWBZ in de kern, permissies, RZ15a

# Codetabellen

- Vergeet inleveren niet!
- Gebruikers en codetabellen?
- Script codetabel

# Scripts

- Gebruik `script.py`
- Opties vaker via `--optie`
- Migratie-script: `-c`
- SVN-script: `block`
- Switches-script
- Eigen scripts?

# Overnemen

- Wijzigingen uit een versie, naar volgende versie
- Doet FENAC ICT liefst zelf
- In de timeline, OVERNEMEN
- Gebeurt meestal op vrijdag
- Werk vooral in je eigen versie!


# Permissies

- Per-veld in de database
- Speciaal gedrag in `__permissies__`
- Per groep of per gebruiker
- Effectieve rechten in het medewerkersdossier
- Opvragen via script `permissie`
- Plan: *nog* fijnmaziger



# Testing

- Teveel testing **na** release
- Langzaam schakelen
- Uitloop in planning



## Adaptaties Blokkeren

Netwerk-drama: je heb je gebruikers geschakeld, maar AC Nergenshuizen heeft net 300MB aan video's toegevoegd. Elke gebruiker die OpenAC opstart, werkt de installatie bij – en dat haalt die 300MB aan video's van AC Nergenshuizen op. Je netwerk is de hele ochtend overbelast en de FENAC server ligt eruit.

Kan dat niet beter?

## Adaptaties Blokkeren

`script.py svn block adaptatienaam`

- nergenshuizen – dat ene AC
- niet-nergenshuizen – alles behalve dat AC
- niet-pento, niet-kentalis, niet-libra

.. gebruik `unblock` om het ongedaan te maken.

# Adaptaties Blokkeren

Je kan dit ook instellen in je eigen adaptatie:

```
from logica import svn
svn.blokkeer_adaptaties(
    "ac_nergenshuizen",
    "ac_denhaag")
```

Doe dat in `finish()`.

# Vragen?

Maak eventueel een werkverband-ticket aan.